

**SICUREZZA VERDE PUBBLICO: ABBATTIMENTO E REINTEGRO ESEMPLARI
ARBOREI 2023 - CUP C42F23000730004 - CIG A0392E92CE**

FAQ AL 12.02.2024

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
Con la presente siamo a richiedere cortesemente se è previsto il sopralluogo e se è obbligatorio.	Non è previsto obbligo di sopralluogo
Quesito n. 2	Chiarimento n. 2
Volevo chiedere cortesemente se la qualifica SOA è obbligatoria per la partecipazione alla gara.	È previsto obbligo di qualificazione SOA per la categoria OS 24 class I, in quanto l'appalto è superiore a € 150.000,00.
Quesito n. 3	Chiarimento n. 3
con la presente si richiede dove è possibile reperire gli allegati: - Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di gara (modello predisposto dalla Stazione Appaltante - All A); - Patto di integrità del Comune di RHO (ALL C) cordiali saluti	Gli allegati A (Dichiarazione requisiti generali e speciali) e C (Patto di integrità) nonché il Modello di offerta All D sono in coda al bando disciplinare di gara, da pag. 16 e seguenti.

Quesito n. 4	Chiarimento n. 4
<p>Siamo a richiedere chiarimenti in merito alla compilazione dell'allegato D:</p> <p>1. al punto 6 viene richiesto di inserire: 6) i costi interni aziendali per la manodopera stimati per l'espletamento dei lavori di che trattasi, ammontano ad euro - (compilare a pena di esclusione)</p> <p>Se si accetta la voce "3) di accettare il costo della manodopera (anch'esso non soggetto a ribasso d'asta) stimato dalla Stazione appaltante in euro 92.854,47;", è obbligatorio compilare il punto 6?</p> <p>2. Cosa si intende al punto: 7) il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti: (compilare a pena di esclusione)?</p>	<p>1. Il punto 6) va comunque compilato</p> <p>2. Punto 7: ai sensi dell'art 11 del D.Lgs.vo 36/2023 e smi, il concorrente deve indicare il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti</p>
Quesito n. 5	Chiarimento n. 5
<p>A seguito del sopralluogo eseguito, abbiamo riscontrato che via dei Fontanili e via Alcide De Gasperi sono molto trafficate, come espresso nella relazione generale.</p> <p>Per motivi di sicurezza siamo a chiedere se fosse possibile eseguire i lavori in orari notturni (20:00/06:00) e prevedere la chiusura della strada, deviando il traffico su un percorso alternativo.</p> <p>Eseguendo i lavori durante la giornata metà carreggiata, in corrispondenza degli abbattimenti, risulterebbe occupata dalle piattaforme ed attrezzature varie; saremmo costretti ad allestire il cantiere con semaforo a senso unico alternato, specialmente in via dei Fontanili, che su una strada così stretta e trafficata creerebbe dei grossi disagi sulla viabilità, mentre se fosse possibile in notturno eseguiremmo l'intervento in modo più rapido e soprattutto in sicurezza.</p> <p>Inoltre chiediamo se fosse possibile sapere, per un eventuale organizzazione dei lavori e delle attrezzature necessarie, dove sono posizionate le piante che devono essere abbattute, poiché durante il sopralluogo abbiamo notato che alcune sono all'interno di recinzioni.</p>	<p>Per entrambi i viali alberati si conferma la possibilità di eseguire i lavori di abbattimento alberi in orario notturno (20:00-6:00) ma sempre con viabilità in esercizio. Per via dei Fontanili sarà necessario allestire un cantiere che occupi una corsia di marcia istituendo il senso unico alternato. Esperienze pregresse in via De Gasperi hanno consentito di eseguire numerosi abbattimenti utilizzando il semplice restringimento di una corsia e garantendo sempre un doppio senso di marcia. In entrambi questi casi, non è possibile chiudere completamente la strada. Si precisa che gli esemplari oggetto di intervento sono prevalentemente posti in aree direttamente accessibili, fatto salvo alcuni esemplari, circa 60, posti all'interno di giardini recintati, quali ad esempio quelli scolastici, ma comunque sempre accessibili durante il giorno. Come indicato all'art. 7 del CSA, l'elenco dettagliato degli alberi da abbattere verrà fornito all'appaltatore con adeguato anticipo rispetto all'inizio dei lavori, con indicate le priorità di intervento.</p>

Quesito n. 6	Chiarimento n. 6
Vorrei fissare un appuntamento per fare sopralluogo delle aree interessate alle lavorazioni richieste del presente bando di gara	<p>Si precisa che Il sopralluogo non è obbligatorio e che le aree interessate dagli interventi sono sempre accessibili durante il giorno.</p> <p>Gli operatori economici comunque interessati al sopralluogo in presenza del personale comunale possono contattare il tecnico referente all'e-mail paololuigi.monti@comune.rho.mi.it che, compatibilmente con gli impegni di servizio, potrà concordare eventuale appuntamento.</p>
Quesito n. 7	Chiarimento n. 7
Per quanto riguarda la messa a dimora delle piante è prevista la fornitura? non è specificato nel capitolato.	Sì, è prevista la fornitura e la messa a dimora di esemplari arborei, come indicato sia nella relazione tecnica che all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto "Modalità di esecuzione dei lavori" punto "Messa a dimora alberi" primo capoverso a pagina 6, che cita testualmente: "L'elenco dettagliato degli alberi da fornire e porre a dimora verrà fornito all'appaltatore con adeguato anticipo rispetto all'inizio dei lavori".
Quesito n. 8	Chiarimento n. 8
Potete confermare che non è richiesta la garanzia provvisoria?	Non è prevista garanzia provvisoria
Quesito n. 9	Chiarimento n. 9
Non riesco ad inserire l'offerta perché il sistema mi blocca rilevando un "valore dei costi maggiore rispetto all'offerta inserita". Questo perché da sistema l'appalto vale 147.089,21 e non 239.943,68. È possibile indicare 0 sul valore della manodopera non soggetto a ribasso, così da ovviare il problema?	E' stato corretto il base d'asta e, ai soli fini della compilazione dell'offerta su Sintel, il costo della manodopera è stato inserito unitamente agli oneri da interferenza
Quesito n. 10	Chiarimento n. 10
In riferimento alle dotazioni tecniche (scritte sul bando): c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto	Non risulta che il Codice dei contratti abbia modificato il decreto legislativo 82/2005 e smi; queste dichiarazioni servono alla stazione appaltante ed esulano dalla iscrizione a Sintel

<p>legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;</p> <p>d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: <p>desideravo chiedere: per chi ha sempre presentato le gare su sintel (quindi è già registrato), non cambia nulla dal 01/01/2024?</p> <p>Inoltre desideravo chiedere se era possibile avere tutti gli allegati da compilare in formato editabile.</p>	
Quesito n. 11	Chiarimento n. 11
<p>In riferimento all'allegato H "quadro economico" chiediamo il seguente chiarimento: lo sconto che verrà proposto dovrà essere applicato sull'importo al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza (A1 Importo dei lavori soggetti a ribasso), pari a 139.228,61 €, oppure sull'importo a base d'asta esclusi gli oneri per la sicurezza, pari a 232.083,08 €?</p>	<p>Lo sconto che verrà proposto sarà applicato all'importo negoziabile, al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza, pari a € 139.228,61</p>
Quesito n. 12	Chiarimento n. 12
<p>Si segnala che in fase di caricamento dell'offerta allo step 3, sono stati indicati come costi della sicurezza derivanti da interferenza € 100.714,47 anziché € 7.860,60 come da bando. Rientrando nel calcolo finale dell'offerta fatto dalla piattaforma, si chiede cortesemente come procedere.</p>	<p>Si precisa che fanno fede gli importi riportati nel bando di gara e nel relativo modello di offerta - All D ovvero: Importo complessivo dell'affidamento € 239.943,68 di cui: - Importo a base d'asta (negoziabile): €</p>

	<p>139.228,61</p> <ul style="list-style-type: none"> - costo della manodopera € 92.854,47 - oneri della sicurezza € 7.860,60 <p>Ai fini dell'offerta si terrà conto del ribasso percentuale offerto (da applicarsi alla sola quota negoziabile di € 139.228,61) e di quanto indicato dall'operatore economico nel modello di offerta - All D</p>
Quesito n. 13	Chiarimento n. 13
<p>La presente per comunicare che la FAQ del 02/02/2024 pubblicata non corrisponde alla gara in oggetto in quanto sia l'oggetto che il CIG non corrispondono. Attendiamo notizie in merito.</p>	<p>Il problema è stato risolto. Grazie</p>
Quesito n. 14	Chiarimento n. 14
<p>Nel Vs chiarimento n. 6 pubblicato il 02/02/2024 sono stati inseriti degli importi incongruenti con quelli indicati in disciplinare. Pertanto mi confermate che nell' offerta complessiva bisogna indicare il totale dei seguenti valori: importo scontato su € 139.228.61 + oneri della sicurezza stimati dalla stazione appaltante € 7.860,60 + costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante € 92.854,47e successivamente bisogna indicare i propri costi aziendali e i propri costi della manodopera?</p>	<p>Si precisa che fanno fede gli importi riportati nel bando di gara e nel relativo modello di offerta - All D ovvero: Importo complessivo dell'affidamento € 239.943,68 di cui: - Importo a base d'asta (negoziabile): € 139.228,61 - costo della manodopera € 92.854,47 - oneri della sicurezza € 7.860,60 Ai fini dell'offerta si terrà conto del ribasso percentuale offerto (da applicarsi alla sola quota negoziabile di € 139.228,61) e di quanto indicato dall'operatore economico nel modello di offerta - All D</p>
Quesito n. 15	Chiarimento n. 15
<p>Spett.le Comune, in fase di caricamento dell'offerta abbiamo verificato che nella fase di caricamento dell'offerta economica a sistema i dati riportati sono sbagliati. In particolare la base d'asta negoziabile indicata risulta essere di € 139.229,21 invece di quella corretta di € 139.228,61 (peraltro come riportata nell'allegato D del bando di gara) inoltre anche gli oneri della sicurezza non negoziabili di € 7.860,60 risultano non correttamente riportati in piattaforma dove invece alla voce è presente la cifra di €</p>	<p>Si precisa che fanno fede gli importi riportati nel bando di gara e nel relativo modello di offerta - All D ovvero: Importo complessivo dell'affidamento € 239.943,68 di cui: - Importo a base d'asta (negoziabile): € 139.228,61 - costo della manodopera € 92.854,47 - oneri della sicurezza € 7.860,60 Ai fini dell'offerta si terrà conto del ribasso percentuale offerto (da applicarsi alla sola</p>

<p>100.714,47000.</p> <p>Si domanda come procedere per il corretto inserimento dell'offerta economica in modo da far corrispondere con quella presentata dall'operatore nel modello D che dovrà essere allegato.</p> <p>Si chiarisce che gli unici campi che vengono elaborati dalla piattaforma sono oltre al ribasso percentuale, sono proprio gli oneri della sicurezza non negoziabili.</p> <p>Si segnala da ultimo che le faq pubblicate in data 02.02.2024 si riferiscono ad altra procedura.</p>	<p>quota negoziabile di € 139.228,61) e di quanto indicato dall'operatore economico nel modello di offerta - All D</p>
<p>Quesito n. 16</p>	<p>Chiarimento n. 16</p>
<p>Si fa presente che, allo step della compilazione dell'offerta, gli importi indicati in piattaforma sono errati e dunque l'importo complessivo calcolato dalla stessa non risulta poi corretto.</p> <p>In particolar modo i costi derivanti da interferenza riportati sono €! 100.714,47 ma in realtà dovrebbero essere 100.715,07. Mentre l'importo negoziabile in piattaforma è indicato € 139.228,61 mentre dovrebbe essere € 139.228,61.</p> <p>Come bisogna procedere a tal riguardo?</p> <p>Considerate solo l'allegato D dove autonomamente calcoliamo l'importo offerto?</p> <p>Attendo delucidazioni</p>	<p>Si precisa che fanno fede gli importi riportati nel bando di gara e nel relativo modello di offerta - All D ovvero:</p> <p>Importo complessivo dell'affidamento € 239.943,68 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Importo a base d'asta (negoziabile): € 139.228,61 - costo della manodopera € 92.854,47 - oneri della sicurezza € 7.860,60 <p>Ai fini dell'offerta si terrà conto del ribasso percentuale offerto (da applicarsi alla sola quota negoziabile di € 139.228,61) e di quanto indicato dall'operatore economico nel modello di offerta - All D</p>