

VISTA IN PIANTA



cupotino in policarbonato foro per pluviale veletta in c.a. canettato esterna - 0 02 trave di fondazione

SEZIONE A -B

LOCALIZZAZIONE SERVIZIO 1:250



CARATTERISTICHE ESECUTIVE FABBRICATO

struttura monoblocco in cemento armato vibrato soletta di copertura di tipo piano con invaso per il convogliamento acque meteoriche finitura veletra di coronamento, in camento armato, a motivi verticali rivestimento pareti esterne in ghiaia lavata tipo "Ticino" rivestimenti interni in ceramica monocottura 20x20 a futta altezza

pavimenti in ceramica monocottura formato 10x20

impianto idrico realizzato con tubazione in polietilene reticolare, completo di collettore di distribuzione e raccorderia

impianto di scarico realizzato con tubazione in polietilene con giunti a bicchiere ed anelli 0.R. in gomma
Vaso a cacciata in vetrochina bianco con scarico a aprete completo di dispositivo di risciaquo a pedale a parete (nel vano
disabili il bordo tazza sarà a mm 500 con dispositivo di risciaquo a pedale a parete)


lavabo in vetrochina sospeso completo di erogatoire a pulsante del tipo temporizzato rubinetto porta gomma da 1/2" ubicato nel locale tecnico

corrimano e maniglioni per disabili in tubolare di acciaio rivestito in nylono del diametro mm 35 serramenti in alluminio naturale completo di maniglia e serratura con chiave esterna e dispositivo di chiusura interna cupolini di aeroilluminazione in policarbonato, completi dim distanziatori

impianto elattrico con tubazioni flassibili, centralino di distribuzione completo di interruttore magnetotermico differenziale, plafoniere stagne con comando ad interruttore crepuscolare integrato da temporizzatore.Lampada di servizio nel locale


riscaldamento a raggi infrarossi, ubicato nel vano tecnico, gestito da termostato regolabile a protezione delle tubazioni per il

presa di servizio nel vano tecnico pulsante di allarme completo di lampeggiante e suoneria



SEZIONE FONDAZIONE C-D

PARTICOLARE FONDAZIONE



Note:misure e quote da verificare in cantiere Disegnato da: U.T.C. Verificato da: Approvato da- data Filname:mercato servizi Data Comune di Cesate PROGETTO: Adeguamento e sistemazione spazi ed attrezzature ad uso pubblico-Area Mercata Provincia di Milano
Dipartimento Gestione del Territorio
Via O.Moretti 10 – 20030 Cesata
Leiefono 02 980-471209-fax 62 9800904 ITTOLO TAVOLA:Blocco servizi Pianta, sezioni fondazioni