E

---------- C.U.C RHO ----------

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE DEL COMUNE DI SOLARO. SVOLGIMENTO GARA IN MODALITÀ TELEMATICA. ----------

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 12:21, presso la Sala Riunioni di Via Marsala, 19 - Rho, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Dirigente Servizi di Programmazione economica e delle entrate n. 730 del 12/07/2021 si riunisce in seduta pubblica e parzialmente in modalità da remoto mediante la piattaforma GoToMeeting, per la valutazione dell'integrazione documenti previsti dal bando di gara (richiesti in data 20 luglio 2021) delle offerte pervenute in merito all'affidamento dell'appalto del servizio di ristorazione scolastica in oggetto, costituita da: ----------

1) Prof. Salvatore Ciappellano - membro esperto esterno - Presidente (da remoto) ----------
2) Dott.ssa Micaela Curcio - membro esperto esterno - componente (da remoto) ----------
3) Dott. Alberto Sanvì - membro esperto esterno - componente (in presenza)----------

Funge da segretario della commissione la Sig.ra Emilia Ravelli - Istruttore Direttivo Amministrativo Centrale di Committenza Rho (in presenza). ----------

Gli operatori economici interessati sono stati avvisati della presente seduta pubblica mediante la funzione "comunicazioni procedura" nella piattaforma telematica SINTEL di ARIA, Regione Lombardia. ----------

Sono presenti in webconference i sigg.: Pivetta Virginio Responsabilità di Unità in rappresentanza della Sodexo Italia SpA, Rocca Gloria, dipendente in rappresentanza della Dussmann Service S.r.L.

Il Presidente, constata la regolare composizione della Commissione con la presenza di tutti i suoi componenti dichiara aperta la seduta pubblica. ----------

Il Presidente, preliminarmente fa presente che nella seduta pubblica del 16 luglio 2021 si era proceduto alla lettura dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'apertura dell'offerta economica dandone lettura e prendendo atto: ----------

a) della mancanza del documento D1 "Altre soluzioni migliorative" per la società DUSSMANN, la cui carenza non costituisce causa di esclusione ai sensi del Disciplinare di gara. ----------

b) della mancanza del documento "Progetto di assorbimento" per la società SODEXO, la cui carenza non costituisce causa di esclusione ai sensi del Disciplinare di gara.----------

Successivamente la Commissione ha proceduto all'esame delle offerte economiche, all'assegnazione dei relativi punteggi parziali, nonché alla somma dei punteggi parziali (punteggio offerta tecnica e punteggio offerta economica) attribuendo a ciascuna offerta il punteggio complessivo che ha determinato la seguente graduatoria:

	CONCORRENTE	Punti offerta tecnica riparametrati	Punti offerta economica	TOTALE PUNTI
1	SODEXO ITALIA SPA	73,74	19,94	93,68
2	DUSSMANN SERVICE SRL	67,94	20,00	87,94

La Commissione ha rimesso in conclusione di seduta gli atti alla stazione appaltante per l'avvio dei soccorsi istruttori per il recepimento dei documenti mancanti. ----------

Il Presidente rende noto che le integrazioni della documentazione di gara dovevano pervenire alla Centrale di Committenza in modalità telematica entro le ore 12:00 del 22 luglio 2021, come comunicato nella lettera inviata all'operatore economico interessato tramite Piattaforma Sintel.

Il Commissario Alberto Sanvì, chiede la parola a nome del Presidente della Commissione, per dichiarare che quanto verbalizzato in data 16 luglio 2021 circa il mancato inserimento del documento D1 "Altre soluzioni migliorative" per la società DUSSMANN, è stato un errore di interpretazione della documentazione, in quanto l'allegato D1 andava specificatamente inserito nella "Busta B Offerta tecnica" come entrambe le ditte hanno correttamente prodotto. Pertanto il soccorso istruttorio per la Dussmann Service SrL non è dovuto. ----------

La Commissione giudicatrice prende visione dei documenti pervenuti, entro i termini prescritti, dalla Società Sodexo Italia SpA e in particolare la regolarizzazione della marca da bollo da apporre sul documento di offerta economica e il "Progetto di assorbimento del personale" così come è previsto al punto 21,3 del Disciplinare di gara. ----------

La Commissione dà atto pertanto della regolarità di entrambe le offerte pervenute e conferma la seguente graduatoria: ----------

	CONCORRENTE	Punti offerta tecnica riparametrati	Punti offerta economica	TOTALE PUNTI
1	SODEXO ITALIA SPA	73,74	19,94	93,68
2	DUSSMANN SERVICE SRL	67,94	20,00	87,94

La Commissione, atteso tale risultato e ultimate le operazioni di gara, formula proposta di aggiudicazione a favore di SODEXO ITALIA SPA con un punteggio per l'offerta tecnica pari a 73,74 e un punteggio per l'offerta economica pari a 19,94 (corrispondente ad un prezzo pasto unitario escluso oneri per rischi interferenti pari a € 5,086 e incluso oneri per rischi interferenti pari a € 5,090) per complessivi punti 93,68; ----------

----------DANDO ATTO----------

che l'aggiudicazione definitiva, che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione, diventerà efficace dopo la verifica della proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33, comma 1, D.lgs. 50/2016 da parte della Stazione Appaltante e fatto salvo l'esito positivo dei controlli dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale nonché quelli di ordine generale e di idoneità professionale dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, la cui verifica è demandata alla Stazione Appaltante.----------

Alle ore 12.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta. ----------

Forma parte integrante del presente verbale: ----------

- Offerte tecnica SODEXO ITALIA SpA (depositata presso l'Ufficio CUC Rho)
- Offerta economica SODEXO ITALIA SpA

----------* * * * * * * * * ----------

Letto, confermato e sottoscritto. ----------

---------- **IL PRESIDENTE** ----------

_____Prof. Salvatore Ciappellano

I TESTI ----------

_____Dott.ssa Micaela Curcio

_____ Dott. Alberto Sanvì

IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA ----------

_____Sig.ra Emilia Ravelli

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale seduta 23.07.2021.pdf.p7m.p7m**

Data di verifica **19/08/2021 14:46:15 UTC**

Versione CAPI **6.4.19**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	Ciappellano Salvatore	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	2	✓
2	CURCIO MICAELA	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	3	✓
	Appendice A		4	

Esito

Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 19/08/21 16.46
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 29/07/2021 15:44:09 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

[redacted]

to

pdf
f

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Ciappellano Salvatore

[redacted]

)

Esito

Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 19/08/21 16.46
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 29/07/2021 11:19:15 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: CURCIO MICAELA

Appendice A

Documento d'offerta

Sommario

Procedura 1
Valore dell'offerta 1
Parametri dell'offerta 1

Procedura

Stazione Appaltante	Comune di Rho
Nome procedura	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE DEL COMUNE DI SOLARO
Identificativo della procedura	140678037

Valore dell'offerta

Fornitore	SODEXO ITALIA S.P.A.
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Offerta economica	3.032.940,06000 EUR
Offerta economica (in lettere)	TREMILIONITRENTADUEMILANOVECENTOQUARANTA / 06000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico	11.926,88000 EUR
di cui costi del personale	1.785.964,52000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	2.400,00000 EUR
Offerta economica complessiva	3.035.340,06000 EUR
Importo negoziabile su cui presentare offerta	3.062.060,40000 EUR
Base d'asta	3.064.460,40000 EUR

Parametri dell'offerta

Nome requisito:	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito:	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Risposta:	Dichiaro di accettare termini e condizioni
Nome requisito:	Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito:	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.
Caratteristiche tecniche dell'offerta	Documentazione amministrativa.rar Dimensioni: 50 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 5ZZIntj0lpbeWTPWA3PdQw== Hash(SHA-1-Hex): 1d3a90ffbfbe68154c036cf12ee361b6f8e87a13 Hash(SHA-256-Hex): 4cd7b9a73476b91eed4523e7b193079-3ca9557b53772d133cf2f3e51bdf4d95f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito:	Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito:	Si prega di allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalita' illustrate nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.
Caratteristiche tecniche dell'offerta	OFFERTA TECNICA COMUNE SOLARO.zip Dimensioni: 11 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): pG92yGWRdwLP0OWGxuiknA== Hash(SHA-1-Hex): 2dd576c600586d6cd8795af46093e130db895094 Hash(SHA-256-Hex): c5115a0ab61a510bbe2cda293457e91-70e546fb05e1077eebc1f52a9900037a2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito:	Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)
Descrizione requisito:	Allegare il "dettaglio prezzi unitari offerti", attenendosi alle modalità illustrate nella documentazione di gara.

Caratteristiche tecniche dell'offerta	OFFERTA ECONOMICA COMUNE SOLARO.zip Dimensioni: 788 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 8hy05gA04SgKO0AOUSGnhQ== Hash(SHA-1-Hex): 1ae851be3f76b4b845ec934a18757f2522b550cb Hash(SHA-256-Hex): 9fce4da23835e22b8a9ab8160bfab2d-8cf0acda69188603058b178f81ed5904a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

[redacted]

sodexo
QUALITY OF LIFE SERVICES

Servizi On-site
Direzione Segmento Scuole e Università

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE DEL COMUNE DI SOLARO - PERIODO 01 /09/2021 - 31/08/2025

CIG 8764253A5D

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a Fabio GRIGOLI

nato/a il [redacted] domiciliato per la carica a Cinisello Balsamo (MI)

indirizzo Via F.lli Gracchi civico 36 CAP 20092

in qualità di Procuratore Speciale

dell'Operatore Economico Sodexo Italia SpA

con domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (MI)

indirizzo Via F.lli Gracchi civico 36 CAP 20092

P. IVA 00805980158 C.F. 00805980158

E

~~Il/la sottoscritto/a~~

~~nato/a il a residente a~~

~~indirizzo civico CAP~~

~~in qualità di~~

~~dell'Operatore Economico~~

~~con domicilio fiscale in~~

~~indirizzo civico CAP~~

~~P. IVA C.F.~~

Consapevole/i della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000

sodexo
QUALITY OF LIFE SERVICES

DICHIARA

A1) di offrire per l'esecuzione del suddetto servizio il seguente prezzo unitario di un pasto destinato agli utenti degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e del personale avente diritto, pari a: (il prezzo offerto non deve essere superiore ad € 5,10 iva esclusa)

PREZZO UNITARIO - *in cifre*	5,09 euro
PREZZO UNITARIO - *in lettere*	CINQUEVIRGOLAZERONOVE euro

I prezzo unitario di un pasto destinato agli alunni dell'Asilo Nido, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, agli adulti aventi diritto pari a €. 5,09 oltre IVA è così composto:

	Euro
a) Costo delle derrate alimentari convenzionali e biologiche obbligatorie	0,980
b) Costo del personale impiegato nel servizio	**2,968**
c) Costo per adempimenti Legge n.81/2008 e adempimenti sicurezza alimentare (Reg. CEE n. 852/04 e Reg CEE n.178/02)	0,039
d) Costo per manutenzione attrezzature	0,068
e) Costo utenze a carico OEA	0,173
f) Costo trasporto pasti	0,101
g) Costo disinfestazioni	0,013
h) Costo dei materiali di consumo e pulizie	0,040
i) Costo migliorie derrate alimentari	0,223
j) Costo altre migliorie	0,218
k) Spese generali	0,105
l) Costo produzione di un pasto **(somma da let.a) a let.k)**	4,928
m) Utile d'impresa	0,158
PREZZO DI UN PASTO esclusi Oneri sicurezza rischi interferenza (DUVRI)	5,086
n) Oneri per la sicurezza da rischi interferenti (DUVRI)	0,004
PREZZO DI UN PASTO inclusi oneri per rischi interferenti (DUVRI)	€5,090 oltre IVA

Il prezzo complessivo offerto (n. 596.334 pasti x € prezzo offerto) è pari a (in cifre e in lettere) € 3.035.340,06 TREMILIONITRENTACINQUEMILATRECENTOQUARANTAVIRGOLAZEROSEeuro oltre IVA E INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

sodexo
QUALITY OF LIFE SERVICES

A.2 – Il prezzo unitario di un pasto destinato ai Centri Estivi Ricreativi e ad un " cestino" è pari al 70% del prezzo del pasto di cui al punto A.1, pertanto pari a €. 3,563 oltre IVA.
Il prezzo complessivo offerto, (n.5800 x prezzo offerto) è pari a (in cifre ed in lettere) **€ 20.665,40 VENTIMILASEICENTOSESSANTACINQUEVIRGOLAQUARANTA euro oltre IVA E INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO**

a) che i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, sono pari ad € 1.785.964,52
EUROUNMILIONESETTECENTOTTANTACINQUEMILANOVECENTOSESSANTAQUATTROVIRGOLACINQUANTADUE *(in cifre e in lettere)*

b) che gli oneri per la sicurezza interni aziendali di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 ammontano ad € 11.926,88
EUROUNDICIMILANOVECENTOVENTISEIVIRGOLAOTTANTOTTO *(in cifre e in lettere)*

DICHIARA INOLTRE

1) Che i costi preventivati per la fornitura delle diverse tipologie di derrate di cui al criterio **C - Soluzioni migliorative alle derrate alimentari** sono pari a €. 134.366,29 PER L'INTERA DURATA DELL'APPALTO.
Per ciascun prodotto, di seguito si riporta il valore economico unitario e complessivo nelle rispettive quantità riportate nell'offerta tecnica

Tipologia prodotto: **C1 – FRUTTA, ORTAGGI BIOLOGICI DA FILIERA CORTA E CHILOMETRO ZERO**				
Prodotto offerto	*U.M. (kg – litri – numero)*	*Quantità complessiva nell'intera durata contrattuale oltre le % obbligatorie previste dai C.A.M. per la refezione scolastica*	*Costo unitario (kg – litri – numero)*	*Costo per quantità complessiva offerta*
MELE GOLDEN BIO	KG	7.980,64	1,61	12.848,83
PERE BIO	KG	10.045,27	1,75	17.579,22
INSALATA LATTUGA BIO	KG	2.140,54	1,75	3.745,95
CIPOLLA BIO	KG	1.578,70	0,98	1.547,13
MELANZANA BIO	KG	340,78	1,61	548,66
ZUCCHINE BIO	KG	1.718,52	1,47	2.526,22

sodexo
QUALITY OF LIFE SERVICES

Tipologia prodotto: **C2 – LEGUMI E CEREALI BIOLOGICI DA FILIERA CORTA E CHILOMETRO ZERO**				
Prodotto offerto	*U.M. (kg – litri – numero)*	*Quantità complessiva nell'intera durata contrattuale oltre le % obbligatorie previste dai C.A.M. per la refezione scolastica*	*Costo unitario (kg – litri – numero)*	*Costo per quantità complessiva offerta*
FAGIOLI BORLOTTI BIO	KG	273,12	2,45	669,14
ORZO BIO	KG	142,56	1,505	214,55
RISO PARBOILED BIO	KG	2.210,88	1,925	4.255,94
RISO RIBE BIO	KG	924,00	2,051	1.895,12

Tipologia prodotto: **C3 – CARNE BOVINA, SUINA BIOLOGICI DA FILIERA CORTA E CHILOMETRO ZERO**				
Prodotto offerto	*U.M. (kg – litri – numero)*	*Quantità complessiva nell'intera durata contrattuale oltre le % obbligatorie previste dai C.A.M. per la refezione scolastica*	*Costo unitario (kg – litri – numero)*	*Costo per quantità complessiva offerta*
SPALLA BOVINO ADULTO BIO	KG	2.404,99	10,15	24.410,65
NOCE BOVINO ADULTO BIO	KG	965,52	10,15	9.800,03
LONZA SUINO BIO	KG	2.256,98	8,75	19.748,58

Tipologia prodotto: **C4 – PRODOTTI LATTIERO CASEARI BIOLOGICI DA FILIERA CORTA E CHILOMETRO ZERO**				
Prodotto offerto	*U.M. (kg – litri – numero)*	*Quantità complessiva nell'intera durata contrattuale oltre le % obbligatorie previste dai C.A.M. per la refezione scolastica*	*Costo unitario (kg – litri – numero)*	*Costo per quantità complessiva offerta*
MOZZARELLA BIO	KG	346,08	8,33	2.882,85
RICOTTA BIO	KG	680,74	3,395	2.311,11
PRIMO SALE BIO	KG	460,32	8,498	3.911,80

Tipologia prodotto: **C5 – ALTRI PRODOTTI TRASFORMATI BIOLOGICI DA FILIERA CORTA E CHILOMETRO ZERO**				
Prodotto offerto	*U.M. (kg – litri –*	*Quantità complessiva nell'intera durata contrattuale oltre le %*	*Costo unitario*	*Costo per quantità complessiva offerta*

	numero)	*obbligatorie previste dai C.A.M. per la refezione scolastica*	*(kg– litri – numero)*	
UOVA PASTORIZZATE BIO	KG	3.610,03	2,506	9.046,74
YOGURT FRAGOLA BIO	KG	1.092,00	2,576	2.812,99
YOGURT BANANA BIO	KG	2.448,00	2,576	6.306,05
YOGURT BIANCO BIO	KG	2.448,00	2,408	5.894,78
MIELE BIO	KG	97,92	14,399	1.409,95

2) Che i costi preventivati per l'attuazione di ciascuna soluzione migliorativa di cui al **Criterio E – proposte** - sono i seguenti:

[compilare seguendo l'ordine con cui le proposte sono indicate nel ~~Modello 7~~ ALLEGATO D1 – Soluzioni migliorative]

E1 Interventi migliorativi su strutture attrezzature, sistemi di sicurezza negli ambienti di lavoro ….	**Costo unitario IVA esclusa**	**Costo complessivo IVA esclusa**
CELLA FRIGORIFERA MONOBLOCCO	3.313,30	3.313,30
QUADRI COMANDO ELETTRICI CELLE	480,00	2.880,00
PAVIMENTO CELLA FREEZER	1.080,00	1.080,00
SCARICO CONDENSA CELLA FREEZER	480,00	480,00
CLIMATIZZATORE SPLIT	1.500,00	1.500,00
TAVOLO ARMADIATO 200CM	874,65	874,65
COLONNINA EROGAZIONE ACQUA	100,00	100,00
FORNO CONVEZIONE GAS 10GN 2/1 CON BASE D'APPOGGIO COMPRESO ADDOLCITORE	11.050,00	11.050,00
ABBATTITORE DI TEMPERATURA	14.488,25	14.488,25
TAVOLO ARMADIO CALDO DA 1600MM	4.675,00	4.675,00
ARMADIO SATELLITE 40 GN 1/1	3.168,80	6.337,60
TAGLIAVERDURE	881,45	881,45
TERMOSIGILLATRICE AUTOMATICA	5.282,75	5.282,75
MACCHINA PER IL PANE PER CELIACI	300,00	300,00
PORTE EMERGENZA	4.000,00	12.000,00

RECINZIONE DI CONFINE	6.274,20	6.274,20
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	8.310,00	8.310,00
GUAINA COPERTURA CENTRO COTTURA	30.000,00	30.000,00
RAMPA ACCESSO CENTRO COTTURA	1.200,00	1.200,00
TOTALE		**111.027,20**

E2 Migliorie relative all'aspetto estetico, educativo e di comfort dei refettori	**Costo unitario IVA esclusa**	**Costo complessivo IVA esclusa**
TINTEGGIATURE CUOCO RIGOLO' PRIMARIA MASCHERPA E PRIMARIA DON MILANI	4.000,00	4.000,00
KIT COMUNICAZIONE CUOCO RIGOLO'	3.000,00	3.000,00
PELLICOLE OSCURANTI PRIMARIA MASCHERPA	3.500,00	3.500,00
LAVASTOVIGLIE CON RECUPERATORE CALORE – PRIMARIA DON MILANI	7.183,15	7.183,15
ISOLA DELLA BONTA' PRIMARIA DON MILANI	2.000,00	2.000,00
TOTALE		**19.683,15**

3) Che l'offerta tiene conto di tutte le prestazioni richieste dal capitolato;

4) Che i prezzi indicati sono remunerativi, omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento delle attività e consentono di assicurare ai lavoratori impiegati, nonché ai soci (se cooperativa), il trattamento economico e contributivo minimo previsto dal contratto collettivo nazionale per ciscuna attività prevista dal capitolato;

5) Che la presente offerta ha una validità di giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1329 del codice civile;

6) Che la scrivente Impresa non ha nulla da pretendere dalla Stazione appaltante, a qualsiasi titolo, in ragione della formulazione della presente offerta;

sodexo
QUALITY OF LIFE SERVICES

7) Che tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva alla commessa pubblica di cui in premessa, i cui estremi identificativi saranno comunicati in caso di aggiudicazione, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

8) Che i relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Cinisello Balsamo, 1 LUGLIO 2021

Fabio GRIGOLI
Procuratore Speciale
Sodexo Italia SpA

AVVERTENZE:
Il "Dettaglio offerta economica" dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore.
Nel caso di raggruppamento di imprese, consorzi ordinario, GEIE, non ancora costituiti, il modello deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio. Per le aggregazioni di imprese si richiamano le disposizioni di cui al paragrafo 15.1 del disciplinare di gara.
I tre valori indicati alle lettere a) – b) – c) sono richiesti a pena di esclusione. Non sono ammessi valori pari a zero per i costi della manodopera (lettera b) e per i costi di sicurezza aziendali (lettera c).
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai valori a base di gara.

sodexo
QUALITY OF LIFE SERVICES





Comune di Solaro
Provincia di Milano

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Opere di manutenzione straordinaria involucro edilizio e impianti

COMMITTENTE:

Cinisello Balsamo, 01/07/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	INFERIATE / INFISSI ANTISFONDAMENTO **Porte (SpCat 3)** **OPERE DA SERRAMENTISTA (Cat 4)**							
1 / 1 10.4.AB1.01	PREPARAZIONE DEL CANTIERE					100,00		
	SOMMANO m²					100,00	0,00	0,00
2 / 2 1C.01.150.00 10.b	RIMOZIONE SERRAMENTI IN METALLO, ALLUMINIO - SENZA RECUPERO Porte					13,50		
	SOMMANO m²					13,50	0,00	0,00
3 / 3 1C.22.250.00 10.b	SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E PORTEFINESTRE - APERTURA AD UNO O PIù BATTENTI Vedi voce n° 2 [m² 13.50]					13,50		
	SOMMANO m²					13,50	0,00	0,00
4 / 4 SDX002	SUPLEMENTO PER INFISSO RINFORZATO - APERTURA A UNO O PIU' BATTENTI Vedi voce n° 3 [m² 13.50]					13,50		
	SOMMANO m²					13,50	0,00	0,00
5 / 5 1C.23.185.00 10.b	CRISTALLA DI SICUREZZA - 3 STRATI Vedi voce n° 2 [m² 13.50]					13,50		
	SOMMANO m²					13,50	0,00	0,00
6 / 6 1C.09.400.00 10.c	MANIGLIONE ANTIPANICO OMOLOGATO - CON MANIGLIA E SERRATURA ESTERNA					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,00	0,00
7 / 7 1C.09.400.00 10.d	MANIGLIONE ANTIPANICO OMOLOGATO - PER SECONDA ANTA, ESTERNO CIECO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,00	0,00
	RECINZIONE ESTERNA (SpCat 5) **OPERE EDILI (Cat 1)**							
8 / 8 10.4.AB1.01	PREPARAZIONE DEL CANTIERE					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	0,00	0,00
9 / 9	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE CON RETE IN							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
NC.10.450.00 50.d	POLIETILENE (ARANCIONE) - H. 2.00					15,00		
	SOMMANO m					15,00	0,00	0,00
10 / 10 1U.06.530.00 30.b	ESTIRPAZIONE DI CESPUGLI - OLTRE 1,5 M Confine		15,00	2,000		30,00		
	SOMMANO m²					30,00	0,00	0,00
11 / 11 1C.01.150.00 90	RIMOZIONE DI RECINZIONE IN RETE METALLICA Confine		15,00	2,000		30,00		
	SOMMANO m²					30,00	0,00	0,00
12 / 12 1C.02.150.00 10.a.SDX	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO E CON MEZZI MECCANICI - FINO A 80 CM DI PROFONDITA' Nuovo confine		20,00	0,800	0,800	12,80		
	SOMMANO m³					12,80	0,00	0,00
13 / 13 1C.04.750.00 10.b	SOTTOFONDAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO MEDIANTE GETTO MANUALE Magrone		20,00	0,800	0,150	2,40		
	SOMMANO m³					2,40	0,00	0,00
14 / 14 1C.04.350.00 10	SOVRAPPREZZO AL GETTO PER SPESSORI INFERIORI A 17 CM Vedi voce n° 13 [m³ 2.40]					2,40		
	SOMMANO m³					2,40	0,00	0,00
15 / 15 1C.04.750.00 30.b	FONDAZIONE E MURATURE ARMATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, GETTO MANUALE Fondazione Muretto		20,00 20,00	0,400 0,250	0,400 0,750	3,20 3,75		
	SOMMANO m³					6,95	0,00	0,00
16 / 16 1C.04.400.00 20.a	CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO - PER FONDAZIONI Fondazione	2,00	20,00		0,400	16,00		
	SOMMANO m²					16,00	0,00	0,00
17 / 17 1C.04.450.00 10.a	ACCIAIO TENDO PER CEMENTO ARMATO Fondazione Muretto	10,00 10,00	20,00 20,00			200,00 200,00		
	SOMMANO kg					400,00	0,00	0,00
18 / 18 1C.22.450.00 70	RECINZIONE IN PANNELLI RIGIDI Muretto		29,00		1,500	43,50		
	SOMMANO m²					43,50	0,00	0,00
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
19 / 19 1C.27.050.01 00.e	ONERI PER CONFERIMENTO DISCARICA: RIFIUTI NON PERICOLOSI ATTIVITA' DI COSTRZIONE E DEMOLIZIONE					1,00		
	SOMMANO t					1,00	0,00	0,00
20 / 20 1C.02.350.00 20.a	RINTERRO DI SCAVI ESEGUITI A MANO - CON MATERIALE A BORDO SCAVO Vedi voce n° 12 [m³ 12.80]					12,80		
	SOMMANO m³					12,80	0,00	0,00
	IMPIANTO ANTINTRUSIONE (SpCat 6) **OPERE DA ELETTRICISTA (Cat 2)**							
21 / 21 IMANI	SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINTRUSIONE ESISTENTE Esterno					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
22 / 22 IMANI2	PROTEZIONE ESTERNA CON VOLUMETRICI DTE Esterno					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
23 / 23 IMANI3	EVENTUALE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA Esterno					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
	GUAINA COPERTURA (SpCat 7) **OPERE EDILI (Cat 1)**							
24 / 24 10.4.AB1.01	PREPARAZIONE DEL CANTIERE Copertura					300,00		
	SOMMANO m²					300,00	0,00	0,00
25 / 25 1C.22.450.00 70	RECINZIONE IN PANNELLI RIGIDI					15,00		
	SOMMANO m²					15,00	0,00	0,00
26 / 26 SDX0111	OPERE PROVVISIONALI O DISPISITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LAVORI IN COPERTURA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
27 / 27 NC.10.100.00 10.a	NOLO DI GRU A TORRE 1 giorno 2 giorno					8,00 8,00		
	A RIPORTARE					16,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	0,00	0,00
28 / 28 NC.10.100.00 20.c	NOLO DI ARGANO AD AZIONAMENTO ELETTRICO - MOTORE 4 HP 1 giorno 2 giorno 3 giorno 4 giorno 5 giorno					 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00		
	SOMMANO ora					40,00	0,00	0,00
29 / 29 SDX033	RIMOZIONE CANALI IMPIANTOI VENTILAIZONE, COMPRESO BASAMENTI IN CLS E SUCCESSIVO RIPRISTINO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
30 / 30 1C.01.160.00 10.a	RIMOZIONE DI LATTONERIA: SCOSSALINE Lato corto Lato lungo	2,00	13,50 23,50			27,00 23,50		
	SOMMANO m					50,50	0,00	0,00
31 / 31 1C.01.060.00 70.a	DISFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA MEMBRANE BITUMINOSE Copertura		13,50	23,500		317,25		
	SOMMANO m²					317,25	0,00	0,00
32 / 32 1C.01.060.00 80	RIMOZIONE DI STRATI ISOLANTI Vedi voce n° 31 [m² 317.25]					317,25		
	SOMMANO m²					317,25	0,00	0,00
33 / 33 1C.27.050.01 00.e	ONERI PER CONFERIMENTO DISCARICA: RIFIUTI NON PERICOLOSI ATTIVITA' DI COSTRZIONE E DEMOLIZIONE					2,50		
	SOMMANO t					2,50	0,00	0,00
34 / 34 1C.27.100.00 10.d	ONERI PER CONFERIMENTO DISCARICA: RIFIUTI PERICOLOSI ATTIVITA' DI COSTRZIONE E DEMOLIZIONE					2,50		
	SOMMANO t					2,50	0,00	0,00
35 / 35 1C.13.050.00 10	IMPRIMITURA A BASE BITUMINOSA Vedi voce n° 31 [m² 317.25]					317,25		
	SOMMANO m²					317,25	0,00	0,00
36 / 36	BARRIERA AL VAPORE CON FOGLIO IN POLIETILENE							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1C.13.100.00 30	Vedi voce n° 31 [m² 317.25]					317,25		
	SOMMANO m²					317,25	0,00	0,00
37 / 37 1C.10.100.01 50.b	ISOLAMENTO TERMICO ED IMPERMEABILIZZAIZONE DI COPERTURE PIANE Vedi voce n° 31 [m² 317.25]					317,25		
	SOMMANO m²					317,25	0,00	0,00
38 / 38 1C.10.100.01 50.g.SDX	SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE PENDENZA Vedi voce n° 31 [m² 317.25]	5,00				1´586,25		
	SOMMANO m² x cm					1´586,25	0,00	0,00
39 / 39 1C.13.150.00 10	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DOPPIA MEMBRANA Vedi voce n° 31 [m² 317.25]					317,25		
	SOMMANO m²					317,25	0,00	0,00
40 / 40 1C.13.500.00 10.b	APPLICAZIONE DI VERNICE BITUMINOSA - ALL'ALLUMINIO Vedi voce n° 31 [m² 317.25]					317,25		
	SOMMANO m²					317,25	0,00	0,00
41 / 41 1C.13.500.00 20.a	BOCCHETTONI DI COLLEGAMENTO					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	0,00	0,00
42 / 42 1C.13.500.00 40	PARAFOGLIE UNIVERSALI					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	0,00	0,00
43 / 43 1C.14.050.00 10.c	SCOSSALINE IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA					131,30		
	SOMMANO kg					131,30	0,00	0,00
44 / 44 1C.11.200.00 10.c	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO ANTICADUTA TIPO C					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,00	0,00
	OPERE DA ELETTRICISTA (Cat 2)							
45 / 45 1E.17.040.00 10.b.sdx	RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO					10,00		
	SOMMANO kwp					10,00	0,00	0,00
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
46 / 46 SDX0202	PROVE DI COLLEGAMENTO E FUNZIONALITA' IMPIANTO FOTOVOLTAICO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							0,00
	T O T A L E euro							0,00
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	

Riepilogo SUPER CATEGORIE

001	CALDAIA	0,00
002	SMALTIMENTI	0,00
003	INFERIATE / INFISSI ANTISFONDAMENTO Porte	0,00
004	INFERIATE / INFISSI ANTISFONDAMENTO Finestre	0,00
005	RECINZIONE ESTERNA	0,00
006	IMPIANTO ANTINTRUSIONE	0,00
007	GUAINA COPERTURA	0,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	0,00

Cinisello Balsamo, 01/07/2021

Il Tecnico

	A RIPORTA	

Azienda Speciale Solaro Multiservizi
Comune di Solaro

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Migliorie centro cottura e refettori scolastici

COMMITTENTE: Sodexo Italia spa

Data, 01/07/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
	Centro cottura (SpCat 1)								
	Fornitura attrezzature ed arredi (Cat 1)								
1 / 1 ELX102217	CELLA FRIGORIFERA 203X135 -2+2° UNITA' MONOBLOCCO Volume utile: 5,1 m3. Isolamento pannelli 60 mm in poliuretano espanso con ciclopentano, privo da CFC e HCFC Superficie pareti e soffitto interno in lamiera zincata preverniciata (pareti antigraffio). Superficie pavimento interno in lamiera zincata con rivestimento in plastica resistente e anti-sdrucciolo. Sistema di assemblaggio rapido a mezzo fastener costruiti in materiale composito ad alta resistenza. Angoli interni cella arrotondati con finitura in lamiera plastificata Porta incernierata a destra e guarnizioni magnetiche a tenuta. Maniglia completa di chiusura con chiave e sblocco interno. Illuminazione interna. Unità refrigerante monoblocco dimensionata per funzionare con temperatura ambiente di 43° C. Gas refrigerante R452a. Sbrinamento con gas caldo. Pannello comandi con: interruttore ON/OFF luminoso, interruttore illuminazione interna, controllore digitale con visualizzazione temperatura e indicazione allarmi HACCP e guasti. **Dati tecnici:** 230 V/1N ph/50 Hz 0.8 kW (elettr.) Dimensioni esterne:2150x1350x2150 mm. Peso netto: 315 kg Superficie utile: 2,50 m² Volume utile: 5,1 m³ Potenza compressore: 0.5 hp						1,00		
	SOMMANO...	N					1,00	0,00	0,00
	Manutenzione straordinaria (Cat 5)								
2 / 2 AS.TEC.	SOSTITUZIONE QUADRI COMANDO ELETTRICI CELLE Fornitura e montaggio quadretto elettrico accessoriato con sistema di rilevazione della temperatura e controllo allarmi da remoto data Logger, slot usb per scarico dati. Compresa materiale di consumo e smaltimento rifiuti.						6,00		
	SOMMANO...	ognuno					6,00	0,00	0,00
3 / 3	PAVIMENTO CELLE FREEZER E ANTICELLA								
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								
AS.TEC.	DI SCONGELAMENTO Sostituzione pavimentazione cella freezer e anticella con piano in alluminio mandorlato, compreso materiale di consumo e smaltimento rifiuti						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
4 / 4 UNICA	NUOVO COLLEGAMENTO SCARICO CONDENSA CELLA Modifica scarico condensa anticella di scongelamento, attraverso la foratura della parete di schiena e collegamento con tubo in pvc diam. 250 mm al lavamani posto rimosso nella ex area descatolamento						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
	Varie (Cat 4)								
5 / 6 SDX	CLIMATIZZATORE A SPLIT PER UFFICIO Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento con unità esterna ed interna da 10,000 BRTU/h, con telecomando, comprensivo degli allacci elettrici di collegamento interno/esterno, parte quota impianto elettrico dall'unità alla cassetta di derivazione e installazione delle tubazioni in rame per il freon, impianto di condensa per lo scarico e la messa in opera dei medesimi e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola dell'arte.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
	Fornitura attrezzature ed arredi (Cat 1)								
6 / 7 ELX132861	TAVOLO ARMADIATO DA 2000 mm - SENZA ALZATINA Tavolo armadiato, da 2000 mm Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 8/10. Struttura interna saldata. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Ripiano intermedio regolabile e piedini ad altezza regolabile LxPxH 2000x700x900 mm - kg 110 - mc 1,54						1,00		
	SOMMANO...	N					1,00	0,00	0,00
7 / 8 ELX206289	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti						1,00		
	SOMMANO...	N					1,00		0,00
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
8 / 9 ELX206291	TUBI ESTENSIONE Tubi estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco						1,00		
	SOMMANO...	N					1,00	0,00	0,00
9 / 10 ELX217883	FORNO COMBI SKYLINE PREMIUM GAS 10 GN 2/1 Forno combi con pannello di controllo digitale e selezione guidata. Boiler e sonda Lambda per un controllo reale dell'umidità. Sistema per la distribuzione dell'aria Optiflow e 5 livelli di velocità della ventola per garantire le massime prestazioni. SkyClean: sistema di lavaggio integrato con decalcificazione automatica del boiler. 5 cicli preimpostati (soft, medium, strong, extra strong, solo risciacquo). Modalità di cottura: Programmi (possono essere salvati fino a 100 programmi di cottura in 4 fasi); Manuale (ciclo a vapore, misto e a convezione); Cottura EcoDelta e Rigenerazione. Backup automatico per evitare interruzioni nel servizio. Porta USB per scaricare i dati HACCP, programmi e impostazioni. Connettività disponibile. Sonda a 1 sensore per la misurazione della temperatura al cuore. Porta a doppio vetro con illuminazione a LED. Costruzione in acciaio inox. Fornito con struttura portateglie GN 2/1, passo 67 mm 47 kW (gas) 1,5 kW (elettr.) 220-240 V 1 50 Hz LxPxH 1090x971x1058 mm 222,5 mc 1,58						1,00		
	SOMMANO...	N					1,00	0,00	0,00
10 / 11 ELX922613	BASE APERTA CON SUPPORTO TEGLIE PER FORNO 6 E 10 GN 2/1 Basi e supporti LxPxH 901x1088x764 mm Kg 68 mc 1,02						1,00		
	SOMMANO...	N					1,00	0,00	0,00
11 / 12 ELX921305	ADDOLCITORE ACQUA A SALE CON RIGENERAZIONE AUTOMATICA DELLE RESINE Addolcitore a pastiglie di sale - Necessità collegamento elettrico Specifico per tutti i forni a convezione e combinati a partire da griglie.Valvola elettromeccanica che permette la rigenerazione da una volta al giorno ad una a settimana. Pressione tra 2,8 e 5 bar. Massimo flusso 1800 lt/h. Cilindro da 8 litri in acciaio inox AISI 304 con 5,6 litri di resina. Contenuto massimo salina 20 kg.								
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	Ciascun ciclo di rigenerazione richiede 1 kg sale. Acqua tra 4°C a 49°C. Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative francesi: 30°- 2100 lt - 40°- 1900 lt - 50°- 1800 lt- 60°- 1700 lt Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative tedesche: 17°- 2100 lt - 22°- 1900 lt - 27°- 1800 lt - 33°- 1700 lt Dimensioni (LxPxA) (mm) 250x480x540 Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg) 12/22 Volume (m³) 0,09 Alimentazione elettrica (V - Hz) 220-230 V/1N - 50/60 Potenza elettrica (kW) 0,04						1,00		
	SOMMANO...	N					1,00	0,00	0,00
12 / 13 ELX727762	ABBATTITORE/CONGELATORE SKYLINE CAPACITA' 150/120 KG. PER 20 2GN Abbattitore/congelatore con pannello touch ad alta risoluzione, multilingue. Per 20 GN 2/1, 400X600 mm e carrello banqueting. Capacità di carico: abbattimento 150 kg, congelamento 120 kg. Sistema per la distribuzione dell'aria Optiflow. Modalità di abbattimento/congelamento: Automatico (10 categorie di cibo con più di 100 varianti preimpostate); Programmi (possono essere salvati e organizzati fino a 1000 programmi in 16 diverse categorie); Manuale (abbattimento soft, abbattimento hard, congelamento, mantenimento, cicli turbo cooling e lite hot); Cicli Speciali (Cruise, Scongelamento, Sushi&Sashimi, Abbattimento Sottovuoto, Cicli Gelato). Funzioni Speciali: abbattimento/congelamento Multitimer, Make-it-Mine per personalizzare l'interfaccia, SkyHub per personalizzare la homepage, MyPlanner per la tua agenda personale, SkyDuo per la totale comunicazione con il forno SkyLine. Stima reale del tempo residuo di abbattimento (algoritmo ARTE 2.0). Sbrinamento manuale e automatico e cicli di asciugatura. Porta USB per scaricare i dati HACCP, programmi e impostazioni. Connettività disponibile. Sonda a 3 sensori per la misurazione della temperatura al cuore. Costruzione in acciaio inox e angoli interni arrotondati. Unità refrigerata incorporata. Gas refrigerante R452a. Per temperatura ambiente fino a 43°C (Classe Climatica 5). 6,51 kW (elettr.) 380-415 V 3N 50 Hz LxPxH 1400x1266x2470 mm Kg. 310 mc 5,42						1,00		
	SOMMANO...	N					1,00	0,00	0,00
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
13 / 14 ELX132873	TAVOLO ARMADIATO CALDO DA 1600 mm - SENZA ALZATINA Tavolo armadiato caldo, da 1600 mm Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 8/10. Struttura interna saldata. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Ripiano intermedio regolabile e piedini ad altezza regolabile. Il sistema di flusso d'aria calda garantisce una perfetta uniformità di cottura: flussi d'aria sotto il ripiano intermedio e attraverso tutto il vano. Termostato con display digitale per selezionare la temperatura interna (da 50°C a 75°C). LxPxH 1600x700x900 mm - kg 81 - mc 1,25 Alimentazione: 2,40 kW (elettr.) 220-240 V 1N 50/60 Hz						1,00		
	SOMMANO...	N					1,00	0,00	0,00
14 / 15 HUP840340	SATELLITE 4G GN1/1 - 40GN 1/1 o 20 GN 2/1 - SERIE RISCALDATA CON UMIDIFICATORE - ENTRATA LATO 530 mm. Satellite 4G GN 2/1 per 40GN 1/1 oppure 20GN 2/1 serie riscaldata con umidificatore Con resistenza e ventilazione e umidificazione. Isolamento perfetto (da 60 a 80 mm di schiuma senza CFC). 4 programmi adattati per una regolazione rapida più una modalità "chef" personalizzabile per preservare il gusto. Accensione ritardata programmabile. Facile da pulire: pareti scorrevoli imbutite, ripiani di pulizia a tutti i livelli. Certificato NF Food Hygiene. Pannello di controllo touchscreen semplice e accessibile. Autodiagnosi servizio post vendita con messaggio visivo. Perfetta manutenzione di teglie e griglie (fermi antiribaltamento). Termostato di sicurezza integrato. Porta con serratura a chiave. Capacità di carico in contenitori in acciaio inox: 40 GN1/1 H65 mm o 20 GN2/1 H65 mm Capacità di carico in piastre con coperchio in acciaio inox: Diam. 27:80 - Diam. 30:60 Spazio tra le guide: 71 mm L x P x A esterno: 791 x 959 x 1876 L x P x A interno: 535 x 686 x 1519 Volume esterno: 1,42 m3 Volume interno: 0,56 m3 Peso a vuoto: 140 kg Carico massimo: 300 kg Voltaggio: 230 V Monofase 50 Hz Potenza: 2950 watt Amperaggio: 13 A Indice di protezione: 25 Ruote: diam . 160mm - gabbia in acciaio inox Marcatura: CE								
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	4 Programmi pre-impostati 40-85°C Delta: 100						2,00		
	SOMMANO...	N					2,00	0,00	0,00
15 / 16 SAG0124570	TAGLIAVERDURE-TAGLIAMOZZARELLA CL40 - 50/200 KG - 80 COPERTI Tagliaverdure da banco con corpo macchina in fusione d'alluminio e base in ABS. Tramoggia guidata in inox/ABS completamente smontabile per facilitare le operazioni di pulizia, dotata di alimentazione a mezza luna per le verdure più voluminose ed alimentatore cilindrico con pestello per verdure lunghe e fragili. Motore monofase asincrono. Capacità 50-200 Kg - 80 coperti 230V - 0,5 kW LxPxH 320x304x590 - 15,2 Kg						1,00		
	SOMMANO...	N					1,00	0,00	0,00
16 / 17 yang poseidon Jolly	TERMOSIGILLATRICE DOPPIO STAMPO AUTOMATICA Termosigillatrice di vaschette da banco completa di 1 stampo a 2 impronte per piatto 180x180 mm. Macchina costruita in acciaio inox AISI 304 e alluminio anodizzato, stampi costruiti in alluminio anodizzato (anti-corodal), altezza massima vaschetta standard: 120mm Presa e trascinamento automatico del film di copertura Termoregolatore con sistema di controllo PID, sonda PT100 per assicurare un continuo controllo della temperatura e visualizzazione delle temperature impostate Stampo con movimentazione pneumatica SMC, Marcatura CE di conformità (macchina conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE Massima dimensione vaschetta 390x270 mm Dimensione macchine mm 550x600x730 Peso Kg 70 Potenza assorbita: 1.9 kW Alimentazione 230V 1N 50Hz Aria compressa richiesta 6-8 bar dimensioni bobina: 35 cm diam. max 22 cm.						1,00		
	SOMMANO...	N					1,00	0,00	0,00
	Refettorio 2 Scuola primaria Don Milani (SpCat 2) **Cuoco Rigolo' (Cat 3)**								
17 / 18 BFACRISOLA	ISOLA BONTA' CR CON CARRELLO BAGNOMARIA 3GN								
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
BONTACB3GN	Isola della Bontà con carrello termico Fornitura e posa di elemento in arredo denominata ISOLA DELLA BONTA' del brand Cuoco Rigolò Elemento in arredo realizzato in laminato, elementi in ferro e tubolare verniciato completa di vetro di protezione sopra al piano Grafica circolare per isola, realizzata con supporto in forex pieno diam. cm40x1cm sp. con applicazione adesiva stampata e colletto diam. 60 per applicazione tubolare Compreso trasporto e montaggio LxPxH 1800x1150x750						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
	Varie (Cat 4)								
18 / 19 BFAtraspmont	TRASPORTO E MONTAGGIO Spesa per trasporto e montaggio mobili						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
	Tinteggiature (Cat 2)								
19 / 20 EDLSTCSLT	STUCCATURA SALTUARIA Stuccatura saltuaria Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature con carteggiatura delle zone stuccate, compresi piani di lavoro interni e assistenza muraria compreso spostamento scaffalature/ attrezzature e copertura con teli adeguati in quanto ambienti in presenza di attreazzature di vario genere						125,00		
	SOMMANO...	m2					125,00	0,00	0,00
20 / 21 OPPTTIDROPITTURA	IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile applicata a due riprese a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche lamellari e pigmenti di qualsiasi tinta, compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo. A due strati						125,00		
	SOMMANO...	m2					125,00	0,00	0,00
	Cuoco Rigolo' (Cat 3)								
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
21 / 22 OPPTTSTRISCECR	TINTEGGIATURE BRAND CUOCO RIGOLO' - STRISCE Tinteggiatura Cuoco Rigolò - Realizzazione di strisce a smalto larghe 15 cm						8,00		
	SOMMANO...	N					8,00	0,00	0,00
22 / 23 SDX001	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO Adeguamento impianto elettrico per collegamento elemento self service con drop-in caldo da incasso						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
	Refettorio 3 Scuola primaria Don Milani (SpCat 5)								
23 / 25 EDLSTCSLT	STUCCATURA SALTUARIA Stuccatura saltuaria Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature con carteggiatura delle zone stuccate, compresi piani di lavoro interni e assistenza muraria compreso spostamento scaffalature/ attrezzature e copertura con teli adeguati in quanto ambienti in presenza di attreazzature di vario genere						85,00		
	SOMMANO...	m2					85,00	0,00	0,00
24 / 26 OPPTTIDROPITTURA	IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile applicata a due riprese a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche lamellari e pigmenti di qualsiasi tinta, compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo. A due strati						85,00		
	SOMMANO...	m2					85,00	0,00	0,00
25 / 27 OPPTTSTRISCECR	TINTEGGIATURE BRAND CUOCO RIGOLO' - STRISCE Tinteggiatura Cuoco Rigolò - Realizzazione di strisce a smalto larghe 15 cm						8,00		
	SOMMANO...	N					8,00	0,00	0,00
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	Refettorio 1 Scuola primaria Don Milani (SpCat 4)								
26 / 28 EDLSTCSLT	STUCCATURA SALTUARIA Stuccatura saltuaria Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature con carteggiatura delle zone stuccate, compresi piani di lavoro interni e assistenza muraria compreso spostamento scaffalature/ attrezzature e copertura con teli adeguati in quanto ambienti in presenza di attreazzature di vario genere						110,00		
	SOMMANO...	m2					110,00	0,00	0,00
27 / 29 OPPTTIDROPITTURA	IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile applicata a due riprese a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche lamellari e pigmenti di qualsiasi tinta, compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo. A due strati						110,00		
	SOMMANO...	m2					110,00	0,00	0,00
28 / 30 OPPTTSTRISCECR	TINTEGGIATURE BRAND CUOCO RIGOLO' - STRISCE Tinteggiatura Cuoco Rigolò - Realizzazione di strisce a smalto larghe 15 cm						8,00		
	SOMMANO...	N					8,00	0,00	0,00
	Refettorio 1 Scuola primaria Mascherpa (SpCat 3) **Varie (Cat 4)**								
29 / 31 SUNSAVINGPELL	PELLICOLE OSCURANTI Pellicole termooscuranti, per rendere i refettori più idonei a fini ambientali e più vivibili Fornitura e posa di pellicola Eclypse 15 con posa esterna La pellicola riduce il calore solare pur mantenendo gran parte della luce naturale. Consente una buona riduzione di abbagliamento e il suo aspetto specchiato garantisce privacy da sguardi indiscreti Le pellicole Eclypse con posa interna possono contare sulle seguenti performances : - TSER (% di riflessione della trasmittanza degli infrarossi calorici) 89%								
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	- Glare Reduction (% di abbattimento dell'abbaglio da luce diretta)90% - Estetica a specchio glossy (senza riflesso) - Garanzia di 5 anni del Produttore		1,00	14,45		1,800	26,01		
	SOMMANO...	m2					26,01	0,00	0,00
	Refettorio 2 Scuola primaria Mascherpa (SpCat 6)								
30 / 32 SUNSAVINGPELL	PELLICOLE OSCURANTI Pellicole termooscuranti, per rendere i refettori più idonei a fini ambientali e più vivibili Fornitura e posa di pellicola Eclypse 15 con posa esterna La pellicola riduce il calore solare pur mantenendo gran parte della luce naturale. Consente una buona riduzione di abbagliamento e il suo aspetto specchiato garantisce privacy da sguardi indiscreti Le pellicole Eclypse con posa interna possono contare sulle seguenti performances : - TSER (% di riflessione della trasmittanza degli infrarossi calorici) 89% - Glare Reduction (% di abbattimento dell'abbaglio da luce diretta)90% - Estetica a specchio glossy (senza riflesso) - Garanzia di 5 anni del Produttore		1,00	14,45		1,800	26,01		
	SOMMANO...	m2					26,01	0,00	0,00
	Refettorio 1 Scuola primaria Mascherpa (SpCat 3) **Tinteggiature (Cat 2)**								
31 / 33 EDLSTCSLT	STUCCATURA SALTUARIA Stuccatura saltuaria Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature con carteggiatura delle zone stuccate, compresi piani di lavoro interni e assistenza muraria compreso spostamento scaffalature/ attrezzature e copertura con teli adeguati in quanto ambienti in presenza di attreazzature di vario genere			34,55		3,000	103,65		
	SOMMANO...	m2					103,65	0,00	0,00
32 / 34 OPPTTIDROPITTURA	IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile applicata a due riprese a ruilo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo,								
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche lamellari e pigmenti di qualsiasi tinta, compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo. A due strati			34,55		3,000	103,65		
	SOMMANO...	m2					103,65	0,00	0,00
	Cuoco Rigolo' (Cat 3)								
33 / 35 OPPTTSTRISCECR	TINTEGGIATURE BRAND CUOCO RIGOLO' - STRISCE Tinteggiatura Cuoco Rigolò - Realizzazione di strisce a smalto larghe 15 cm						8,00		
	SOMMANO...	N					8,00	0,00	0,00
	Refettorio 2 Scuola primaria Mascherpa (SpCat 6) **Tinteggiature (Cat 2)**								
34 / 36 EDLSTCSLT	STUCCATURA SALTUARIA Stuccatura saltuaria Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature con carteggiatura delle zone stuccate, compresi piani di lavoro interni e assistenza muraria compreso spostamento scaffalature/ attrezzature e copertura con teli adeguati in quanto ambienti in presenza di attreazzature di vario genere			18,55		3,000	55,65		
	SOMMANO...	m2					55,65	0,00	0,00
35 / 37 OPPTTIDROPITTURA	IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile applicata a due riprese a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche lamellari e pigmenti di qualsiasi tinta, compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo. A due strati			18,55		3,000	55,65		
	SOMMANO...	m2					55,65	0,00	0,00
	Cuoco Rigolo' (Cat 3)								
36 / 38 OPPTTSTRISCECR	TINTEGGIATURE BRAND CUOCO RIGOLO' - STRISCE Tinteggiatura Cuoco Rigolò -								
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	Realizzazione di strisce a smalto larghe 15 cm						8,00		
	SOMMANO...	N					8,00	0,00	0,00
	Centro cottura (SpCat 1) **Varie (Cat 4)**								
37 / 39 Rampa carrabile	REALIZZAZIONE DI RAMPA CARRABILE PER ACCESSO LOCALE RICEVIMENTO MERCI Scavo di sbancamento e/o spianamento, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici e/o a mano, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, Formazione di rilevato o riempimento di terreno, eseguito con anche materiale di risulta ritenuto idoneo ed accettato dalla D.L per sistemazione di aree carrabili, steso a strati e adeguatamente rullato e stabilizzato con ghiaia di pezzatura cm 1-2, steso a mano e/o rullo meccanico. Fornitura e posa in opera di casseformi di legname o pannelli per getti di contenimento in elevazione Fornitura e posa in opera di ferro per cemento armato del tipo tondo ad aderenza migliorata B450 C di qualsiasi diametro e dimensionee e elettrosaldata costituita da tondini del tipo ad aderenza migliorata B450 C di qualsiasi diametro, dimensione e maglia Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazioni, per realizzazione massetti cementizi etc, costituito da calcestruzzo con classe di resistenza garantita C30/37						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
	Refettorio 1 Scuola primaria Don Milani (SpCat 4) **Cuoco Rigolo' (Cat 3)**								
38 / 40 PBSCRBC40	BOLLI REGOLE COMPORTAMENTO - DIAM. 40 Bolli Regole Comportamento Kit da 8 bolli in forex 3mm stampa a colri - diametro 40 cm						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
39 / 41 PBSCRKITBASE120TRSPR	CR KIT BASE 120 - trasporto Comunicazione kit base Cuoco Rigolò imballo e trasporto						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
40 / 42 PBSCRKITBASE6060	CR KIT BASE 60_60: BOLLO LOGO E REGOLE DI COMPORTAMENTO DIAMETRO 60 cm Comunicazione kit base Cuoco Rigolò composta da: - LOGO - diam 60 cm - BENVENUTI - misure 100x30 cm - MENU' - misure 60x40 cm - IMPEGNI NUTRIZIONALI - misure 70x50 cm - REGOLE COMPORTAMENTO - diam. 60 cm - MANGIAR BENE - "metro" misure 70x190 cm						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
41 / 43 PBSCRKITFOOD1	ICONE KIT FOOD 1 Icone KIT FOOD 1 Bolli in forex 3 mm a colori, composti da 4 bolli diametro 30cm e 4 bolli diametro 60 cm						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
	Refettorio 2 Scuola primaria Don Milani (SpCat 2)								
42 / 44 PBSCRBC40	BOLLI REGOLE COMPORTAMENTO - DIAM. 40 Bolli Regole Comportamento Kit da 8 bolli in forex 3mm stampa a colri - diametro 40 cm						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
43 / 45 PBSCRKITBASE120TRSPR	CR KIT BASE 120 - trasporto Comunicazione kit base Cuoco Rigolò imballo e trasporto						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
44 / 46 PBSCRKITBASE6060	CR KIT BASE 60_60: BOLLO LOGO E REGOLE DI COMPORTAMENTO DIAMETRO 60 cm Comunicazione kit base Cuoco Rigolò composta da: - LOGO - diam 60 cm - BENVENUTI - misure 100x30 cm - MENU' - misure 60x40 cm - IMPEGNI NUTRIZIONALI - misure 70x50 cm - REGOLE COMPORTAMENTO - diam. 60 cm - MANGIAR BENE - "metro" misure 70x190 cm						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
45 / 47 PBSCRKITFOOD1	ICONE KIT FOOD 1 Icone KIT FOOD 1 Bolli in forex 3 mm a colori, composti da 4 bolli diametro 30cm e 4 bolli diametro 60 cm						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
	Refettorio 3 Scuola primaria Don Milani (SpCat 5)								
46 / 48 PBSCRBC40	BOLLI REGOLE COMPORTAMENTO - DIAM. 40 Bolli Regole Comportamento Kit da 8 bolli in forex 3mm stampa a colri - diametro 40 cm						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
47 / 49 PBSCRKITBASE120TRSPR	CR KIT BASE 120 - trasporto Comunicazione kit base Cuoco Rigolò imballo e trasporto						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
48 / 50 PBSCRKITBASE6060	CR KIT BASE 60_60: BOLLO LOGO E REGOLE DI COMPORTAMENTO DIAMETRO 60 cm Comunicazione kit base Cuoco Rigolò composta da: - LOGO - diam 60 cm - BENVENUTI - misure 100x30 cm - MENU' - misure 60x40 cm - IMPEGNI NUTRIZIONALI - misure 70x50 cm - REGOLE COMPORTAMENTO - diam. 60 cm - MANGIAR BENE - "metro" misure 70x190 cm						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
49 / 51 PBSCRKITFOOD1	ICONE KIT FOOD 1 Icone KIT FOOD 1 Bolli in forex 3 mm a colori, composti da 4 bolli diametro 30cm e 4 bolli diametro 60 cm						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	0,00	0,00
	Cucina Primaria Don Milani (SpCat 8) **Fornitura attrezzature ed arredi (Cat 1)**								
50 / 52 ELX504255	LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA GREEN&CLEAN, ESP CON RECUPERATORE								
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	DI CALORE, POMPA DI SCARICO - 400V/ 9,90 kW - 80 cesti/H Lavastoviglie a capottina ESD. Struttura in acciaio inox AISI 304, compresi pannelli, vasca di lavaggio, filtro vasca, bracci di lavaggio e di risciacquo. Sollevamento manuale della capotta. Capotta a doppia parete coibentata. Utilizza solo 2 litri di acqua pulita ogni ciclo di risciacquo. Il boiler atmosferico e la pompa di risciacquo assicurano una pressione e una temperatura dell'acqua di risciacquo (84°C) costanti, indipendentemente dalla pressione dell'acqua di rete. Prestazioni di lavaggio garantite da una potente pompa di lavaggio (0.8 kW) e dai bracci di lavaggio inclinati. Sistema di risparmio energetico (ESD) che riscalda l'acqua fredda in ingresso prima che arrivi al boiler. Il dispositivo automatico di decalcificazione ZERO LIME elimina il calcare dal circuito idraulico e dalla camera di lavaggio. Dispositivo WASH SAFE CONTROL: la spia verde certifica che il risciacquo è avvenuto alla temperatura corretta. Sistema di filtraggio CLEAR BLUE che rimuove la maggior parte dello sporco dall'acqua di lavaggio. Fornita di addolcitore acqua in continuo, con dosatore detergente, dosatore brillantante e pompa di scarico. Per installazione in linea e ad angolo. Montata su piedini regolabili in altezza. 9,90kw (elettr.) 400V 3N 50 Hz. LxPxH 752x755x2273 mm kg 165 m3 1,56.						1,00		
	SOMMANO...	N					1,00	0,00	0,00
51 / 53 ELX865302	TAVOLO SERVIZIO 600mm LAVASTOVIGLIE CARICO/SCARICO (Attenzione: non si puo' installare il tavolo frontalmente) Tavolo servizio lavastoviglie carico/scarico 600 mm (Attenzione: non si puo' installare il tavolo frontalmente alla lavastoviglie a capottina). Per lavastoviglie a capottina. Costruita in acciaio inox 304 AISI. N. 2 gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Direzione cestello: da destra a sinistra e da sinistra a destra. LxPxH 600x600x910 mm kg 10 m3 0,20						1,00		
	SOMMANO...	N					1,00	0,00	0,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro								0,00
	TOTALE euro								0,00
	--- --- --- ---								
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Centro cottura	0,00
002	Refettorio 2 Scuola primaria Don Milani	0,00
003	Refettorio 1 Scuola primaria Mascherpa	0,00
004	Refettorio 1 Scuola primaria Don Milani	0,00
005	Refettorio 3 Scuola primaria Don Milani	0,00
006	Refettorio 2 Scuola primaria Mascherpa	0,00
007		0,00
008	Cucina Primaria Don Milani	0,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	0,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Fornitura attrezzature ed arredi	0,00
002	Tinteggiature	0,00
003	Cuoco Rigolo'	0,00
004	Varie	0,00
005	Manutenzione straordinaria	0,00
	Totale CATEGORIE euro	0,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	

Riepilogo SUB CATEGORIE

Totale SUB CATEGORIE euro	0,00

Data, 01/07/2021

Il Tecnico

A RIPORTARE